

Cena betonů – velikost zrna max 16mm

ČSN EN 206+A2:2021

Betonová směs	Konzistence	Cena bez DPH / 1 m3	Cena s DPH 21% / 1 m3
C 8/10 X0	S1	2.310 Kč	2.795 Kč
C 8/10 X0	S3-S4	2.390 Kč	2.892 Kč
C 12/15 X0	S1	2.480 Kč	3.001 Kč
C 12/15 X0	S3-S4	2.570 Kč	3.110 Kč
C 16/20 X0	S1	2.580 Kč	3.122 Kč
C 16/20 X0	S3-S4	2.690 Kč	3.255 Kč
C 16/20 XC1	S3-S4	2.795 Kč	3.382 Kč
C 20/25 X0	S1	2.720 Kč	3.291 Kč
C 20/25 X0,XC1	S3-S4	2.870 Kč	3.473 Kč
C 20/25 XC2	S3-S4	2.970 Kč	3.594 Kč
C 25/30 X0	S1	2.940 Kč	3.557 Kč
C 25/30 X0,XC1	S3-S4	3.095 Kč	3.745 Kč
C 30/37 X0	S1	3.100 Kč	3.751 Kč
C 30/37 X0,XC1-2	S3-S4	3.270 Kč	3.957 Kč
C 30/37 XA1,XF1,XD1	S3-S4	3.390 Kč	4.102 Kč
MCB 8 - mezerovitý	S1	2.850 Kč	3.449 Kč
C 25/30 - samonivelační	S5	3.795 Kč	4.592 Kč

Cena pískových betonů – velikost zrna 0-4mm

ČSN EN 206+A2:2021

Pískový beton	Konzistence	Cena bez DPH / 1 m3	Cena s DPH 21% / 1 m3
MC 10	S1	2.350 Kč	2.844 Kč
MC 15	S1	2.610 Kč	3.158 Kč
MC 20	S1	2.750 Kč	3.328 Kč
MC 25	S1	2.890 Kč	3.497 Kč
MC 30	S1	3.060 Kč	3.700 Kč

Cena směsí zpevněných cementem – stabilizace – ČSN EN14227-1

Druh	Konzistence	Cena bez DPH	Cena s DPH 21% / 1 m3
C 8 / 10 (KSC I) Dmax 16 mm	zavhlhlý	1.890 Kč	2.289 Kč
C 5 / 6 (KSC II) Dmax 16 mm	zavhlhlý	1.780 Kč	2.154 Kč
C 3 / 4 (SC I) Dmax 32 mm	zavhlhlý	1.595 Kč	1.929 Kč
C 8 / 10 (KSC I) Dmax 32 mm	zavhlhlý	1.790 Kč	2.166 Kč
C 5 / 6 (KSC II) Dmax 32 mm	zavhlhlý	1.680 Kč	2.033 Kč

Cena dopravy autodomíchávačem o objemu 8 m³

Cena dopravy je kalkulována dle zón určených podle vzdálenosti mezi betonárnou a místem vykládky betonové směsi.

Tabulka cen dopravy dle zón:

Zóna	Cena bez DPH / 1 m ³	Cena s DPH 21% / 1 m ³
A – do 4 km	240 Kč	290 Kč
B – do 9 km	330 Kč	399 Kč
C – do 14 km	410 Kč	496 Kč
D – do 19 km	480 Kč	580 Kč
E – do 24 km	580 Kč	701 Kč
Dalších + 5 km	130 Kč	157 Kč

Při vykládce nad 30 minut je účtováno + 250,-Kč za každou započatou čtvrt hodinu zdržení.

Příplatky za zónu při odběru betonu - nevytíženém mixu

Při odběru betonu	příplatek v Kč bez DPH/zóna	Příplatek v Kč vč DPH / zóna
0,25 – 1,25 m ³	480 Kč	581 Kč
1,30 – 2,45 m ³	300 Kč	363 Kč
2,50 – 3,60 m ³	140 Kč	170 Kč
3,65 a víc	0 Kč	0 Kč

Cena čerpadla betonových směsí (o dosahu 32 metrů)

Přeprava čerpadla na stavbu a zpět	69,- Kč bez DPH / 1 km
Každá hodina čerpadla na stavbě	2.595,- Kč bez DPH
Startovací chemie pro první spuštění	600,- Kč bez DPH
Zbytečný výjezd čerpadla – jednorázově	3.500,- Kč bez DPH + 1 km / 69 Kč bez DPH
Čištění betonpumpy	995,-Kč bez DPH
Zapůjčení prodlužovací hadice 5m	500,-Kč bez DPH / 1 den
Použití zpomalovacího kolena	750,-Kč bez DPH
Likvidace zbytkového betonu	800,-Kč bez DPH / 1 m ³

Zákazník zajišťuje potřebný zábor chodníku nebo veřejné komunikace pro čerpadlo a autodomíchávač na příslušném úřadě. Zákazník zajistí zpevněnou plochu pro vozidla s betonem. Váha vozidel je 35-40tun.

Pro manipulaci na stavbě s potrubím včetně naložení a vyložení zajistí zákazník svými pracovníky pod dohledem obsluhy čerpadla.

Ceník betonových bloků

Výrobek	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
Blok 180 x 60 x 60 cm	2.645 Kč	3.200 Kč
Blok 90 x 60 x 60 cm	2 100 Kč	2.541 Kč

Použití:

- pro výstavbu dělicích stěn, případně jako opěrné stěny
- pro výstavbu silážních jam v zemědělství
- pro výstavbu kojí v šrotovém hospodářství, betonárky atd

Výhody:

- možnost kdykoli rozebrat a přemístit
- vyrobeno z vibrovaného betonu C 20/25
- manipulace přes DEHA úchyt
- rychlá výstavba

